

Torggler

Risanamento

GP 100

Stucco in pasta per interno pronto all'uso.



CAMPI DI IMPIEGO

GP 100 è indicato per:

- La rasatura di superfici in muratura o cartongesso
- Il trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato grezzo.

CARATTERISTICHE

GP 100 è uno stucco in pasta pronto all'uso per interno ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso, idoneo al trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato grezzo.

AVVERTENZE

Non aggiungere altri materiali al prodotto pronto. Non applicare GP 100 a temperature inferiori ai +5 °C. Conservare il prodotto all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo. Pitture e rivestimenti devono essere applicati a completa essiccazione del prodotto.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Preparazione per la posa

Pulire accuratamente la superficie da trattare rimuovendo completamente eventuali residui di polvere, grassi ed efflorescenze.

Preparazione per la posa

Pulire accuratamente la superficie da trattare rimuovendo completamente eventuali residui di polvere, grassi ed efflorescenze.

Istruzioni per la posa

Caricare la spatola con GP 100 ed applicarlo sulla superficie. In caso di spessori elevati (oltre 1,5 mm) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive. Pitture e rivestimenti devono essere applicati a completa essiccazione del prodotto. Si raccomanda di richiudere con cura la confezione dopo l'uso parziale e di fare attenzione a non inquinare il prodotto inutilizzato con residui secchi o utensili non puliti.

DATI TECNICI

PARAMETRO	VALORE
Aspetto	Pastoso
Colore	Bianco
Consumo	1,4 kg/m ² /mm
Colore	Bianco
Imballo	secchio
Confezione	20 kg, 5 kg
Pallet	120 secchi, 44 secchi

CONSUMO

Il consumo di GP 100 è di circa 1,4 kg/m²/mm

STOCCAGGIO

Conservare GP 100 in luogo ben asciutto e riparato da fonti di calore e di gelo. Si mantiene per almeno 12 mesi nella confezione originale chiusa.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com. Versione 04.11.2021.