



PAVIMENTI
VINYL FLOORING



2024

I pavimenti SPC, WPC e MINERALI sono una recente novità nel mercato delle pavimentazioni calde. Questi materiali sono pratici, facili da installare e molto resistenti.

Sono ideali per ristrutturazioni rapide e situazioni in cui la praticità è fondamentale, come seconde case, negozi e uffici.

Grazie al loro spessore sottile, sono adatti soprattutto per posa in sovrapposizione. A differenza del gres o di altri materiali simili, la loro composizione rigida li rende molto resistenti al calpestio e al tempo stesso anche piacevoli in ambiente domestico. Sono dotati di un materassino accoppiato, che facilita l'installazione e offre un ottimo isolamento acustico. Sono facili da pulire, hanno decori belli e possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Inoltre, non temono l'umidità, il che li rende una scelta ideale in ogni situazione.

MEG TRADING ha ampliato e perfezionato le sue collezioni di pavimenti in SPC, WPC e MINERALI per poter soddisfare ogni esigenza, offrendo diversi sottopavimenti e formati. Tutte le serie hanno una classe di resistenza 33 e uno spessore dello strato di usura di 0,55, garantendo la possibilità di scegliere tra diverse opzioni senza comprometterne la resistenza.

In conclusione, i pavimenti SPC, WPC e MINERALI di MEG TRADING offrono praticità, resistenza e bellezza e renderanno ogni ambiente unico senza sacrificare la durata e la qualità.

SPC, WPC and MINERALI floors are a recent innovation in the flooring market.

These materials are practical, easy to install and very durable over the time.

They are ideal for quick renovations and situations where usability is fundamental, such as second homes, shops and offices.

Due to their thin thickness, they are especially suitable for overlapping laying.

Unlike stoneware or other similar materials, their rigid composition makes them very resistant to heavily trod spaces and at the same time also pleasant in the home environment. They are equipped with a coupled mat, that make the installation easier and offers excellent sound insulation. They are easy to clean, have beautiful decorations and can be used in any environment, both residential and commercial. In addition, they do not fear humidity, which makes them an ideal choice in any situation.

MEG TRADING has expanded and refined its collections of SPC, WPC and MINERAL floors to meet every need, offering different subfloors and sizes. All series have a strength class of 33 and a wear thickness of 0.55, ensuring the ability to choose between different options without compromising wear resistance.

To conclude, MEG TRADING SPC, WPC and MINERAL floors offer practicality, resistance and beauty and they will make any environment unique without sacrificing durability and quality.



I pavimenti vinilici rigidi sono tipologie di pavimenti realizzati con materiali resistenti e duraturi, che presentano una struttura solida e stabile. Le tre tipologie di pavimenti rigidi più comuni sono: SPC (Stone Plastic Composite), WPC (Wood Plastic Composite) e pavimenti MINERALI.

La struttura dei pavimenti SPC (Stone Plastic Composite) è composta da diversi strati. Lo strato di usura superiore trasparente e resistente che protegge il pavimento dagli agenti esterni come graffi e macchie. Il film decorativo responsabile dell'aspetto estetico del pavimento, ottenuto tramite una stampa digitale ad alta definizione di diverse texture e colori, imitando il legno, la pietra o altre superfici. Lo strato centrale in SPC che conferisce al pavimento le sue proprietà uniche; principalmente è composto da carbonato di calcio e PVC inerti, che lo rendono estremamente stabile, resistente all'umidità e impermeabile.

Il sottopavimento in IXPE, strato di schiuma che viene utilizzato per fornire comfort e ridurre il rumore di calpestio. La sua struttura a celle chiuse assorbe gli urti e riduce la trasmissione del suono, rendendo il pavimento SPC più silenzioso e confortevole.

I pavimenti WPC, invece, presentano una struttura simile a quelli in SPC, ma il nucleo centrale è realizzato principalmente da un composto di fibra di legno e PVC. Questo conferisce al pavimento una maggiore sensazione di calore e morbidezza rispetto ai pavimenti SPC. Anche nei pavimenti WPC sono presenti strati di film di PVC e un rivestimento di vinile sulla parte superiore per completare la struttura.

Infine, per i pavimenti MINERALI, la struttura è costituita principalmente da un impasto di polveri minerali come cemento, sabbia, fibre e resine. Questa composizione conferisce al pavimento una resistenza eccezionale e una durezza superiore rispetto agli altri tipi di pavimenti rigidi. Infine, il pavimento può avere anche uno strato di isolamento acustico o termico, che riduce la propagazione del suono e migliora l'efficienza energetica dell'ambiente.

In generale, tutti e tre i tipi di pavimenti rigidi offrono elevate prestazioni in termini di resistenza all'usura, stabilità dimensionale e resistenza alle macchie. La scelta del tipo di pavimento rigido dipende dalle esigenze specifiche dell'ambiente in cui sarà installato, dal design desiderato e dal budget disponibile.

Rigid vinyl floors are types of flooring made with resistance and durable materials, with a solid and stable structure.

The three most common types of rigid flooring are:

SPC (Stone Plastic Composite), WPC (Wood Plastic Composite) and MINERALI flooring.

The structure of the SPC (Stone Plastic Composite) flooring is composed of several layers.

The transparent and durable top wear layer protects the floor from external agents such as scratches and stains.

The decorative film gives an aesthetic appearance to the floor, obtained through a high-definition digital printing of different textures and colors, imitating wood, stone or other surfaces.

The central SPC layer gives the floor its unique properties; it is mainly composed of calcium carbonate and inert PVC, making it extremely stable, humidity resistant and waterproof.

The underfloor IXPE, a foam layer is used to provide comfort and reduce walking noise. The closed cell structure absorbs shocks and reduces sound transmission, making the SPC floor quieter and more comfortable.


The WPC floors, on the other hand, have a similar structure to those in SPC, but the central core is made mainly of a compound of wood fiber and PVC. It gives to the floor a greater feeling of warmth and softness than SPC floors. Also in WPC floors there are layers of PVC film and a vinyl coating on top to complete the structure.

Lastly, for MINERAL floors, the structure consists mainly of a mixture of mineral powders such as cement, sand, fibers and resins. This composition gives the floor an exceptional strength and a higher hardness than other types of rigid floors. Finally, the floor can also have a sound or heating insulation layer, which reduces sound propagation and improves the energy efficiency of the environment.

In general, all three types of rigid flooring offer high performance in terms of wear resistance, dimensional stability and stain resistance. The choice of the type of rigid floor depends on the specific needs of the environment where it will be installed, the desired design and the available budget.

STRUTTURA PAVIMENTO RIGIDO

RIGID FLOOR STRUCTURE



La struttura dei prodotti MEG TRADING rispetta fedelmente i canoni attuali dei migliori standard qualitativi presenti sul mercato.

L'evoluzione storica dal linoleum al LVT fino agli attuali supporti rigidi, ci permette oggi di promuovere un materiale resiliente sempre più performante, resistente e versatile.

L'attuale composizione delle doghe come sopra descritta, consente di offrire differenti alternative in base alla singola richiesta del cliente.

Questo grazie ai vari spessori, ai differenti impasti del cuore del prodotto ed ai diversi sottopavimenti proposti, sempre incorporati nella doga stessa.

The structure of MEG TRADING products faithfully respects the current standards of the best quality on the market.

The historical evolution from linoleum to the LVT, up to the current rigid supports, allows to promote a resilient material increasingly performing, resistant and versatile.

The current composition of the slats as described above, allows to offer different alternatives according to the individual request of the customer.

This is thanks to the various thicknesses, the different mixtures of the heart of the product and the different underfloors proposed, always incorporated in the stave itself.

NOVITÀ

TEST DI TENUTA DEL MATERASSINO IN SUGHERO

*TIGHTNESS TEST OF
THE CORK UNDERLAY*

GARANTITA LA POSA INCOLLATA IN ORIZZONTALE O VERTICALE CON:
VINYL WOOD GOLD / MAXI - VINYL TILE MAXI

THE GLUED HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION IS GUARANTEED WITH:
VINYL WOOD GOLD / MAXI - VINYL TILE MAXI





PROVA A TRAZIONE e PROVA A STRAPPO

*TRACTION
TEST
and
RIPPING
TEST*



indice
collezioni

index
collections





PAVIMENTI VINILICI VINYL FLOORING

collezione
PAVIMENTO VINILICO RIGIDO MINERALE
MINERAL RIGID VINYL FLOORING collection

MINERAL HD

p. 9

colezioni
PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING collections

"VINYL WOOD"

VINYL WOOD THUNDER 5G	NOVITÀ APRILE 2024	p. 21
VINYL WOOD 180 R SP		p. 27
VINYL WOOD GOLD		p. 35
VINYL WOOD MEGA SP 5G		p. 39
VINYL WOOD MAXI 3 LARGHEZZE		p. 45
VINYL WOOD MAXI		p. 45

"VINYL TILE"

VINYL TILE MAXI	p. 59
-----------------	-------

ACCESSORI ACCESSORIES

BATTISCOPA IN PVC VINYL SKIRTING	p. 66
ANGOLARI GRADINO CORNER STAIR PROFILES	p. 67
SOGLIE PROFILES	p. 68
MANUTENZIONE E PRODOTTI PER LA PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING PRODUCTS	p. 69

CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA CONTRACTUAL TERMS

p. 70



SISTEMI ESPOSITIVI MERCHANDISING

p. 72

PAVIMENTO VINILICO RIGIDO MINERALE

RIGID MINERAL VINYL FLOORING



PLANCHE CON 10 GRAFICHE DIVERSE PER DECORO



ANTI-SCRATCH
TITANIUM NANO-LAYER

UNDERFLOOR
HEATING

100%
WATERPROOF

UP TO 200 m²
WITHOUT
DILATATION

SILENT
FLOOR
21 dB

MINERAL HD DECORO 182 - HOLMAN

Spessore / Thickness 5,3 (4,0 + 1,3) mm
Larghezza / Width 229 mm
Lunghezza / Length 1220 mm

collezione/collection MINERAL HD



EUROPEAN SPC
COLLECTION

10
Decor
10 colors


- **MINERALE rigido**
Rigid MINERAL
- **Spazzolato**
Embossed
- **Click 2G**
2G Click
- **Materassino in XPS compreso**
XPS underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness







**PAVIMENTO RIGIDO
CON IL CUORE
MINERALE**

collezione / collection MINERAL HD



DUREZZA E DURATA
DEI NATURALI
MINERALI DI
ROCCIA



FLESSIBILITÀ DEI
MODERNI POLIMERI
BASATI SULLE MOLECOLE
DI CARBONIO





collezione/*collection* **MINERAL HD**

175 - WHITE CREEK

176 - HAYWORTH

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 2G
Joint: 2G CLICK

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: MINERALE RIGIDO
Back Layer: RIGID MINERAL CORE

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 2,235
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 2,235

**MATERASSINO IN XPS
COMPRESO!**
XPS UNDERFLOOR INCLUDED!



PAVIMENTO VINILICO RIGIDO MINERALE
RIGID MINERAL VINYL FLOORING



177 - MEDICCI



179 - ROCKFORD

Collezione: MINERAL HD
Classe: CL33/42
Dimensioni: 5,3 (4+1,3)x229x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO

Collection: MINERAL HD
Class: CL33/42
Dimensions: 5,3 (4+1,3)x229x1220 mm
Working: BRUSHED

collezione/*collection* **MINERAL HD**

180 - LAWRENCE

181 - STAMFORD

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 2G
Joint: 2G CLICK

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: MINERALE RIGIDO
Back Layer: RIGID MINERAL CORE

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 2,235
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 2,235

**MATERASSINO IN XPS
COMPRESO!**
XPS UNDERFLOOR INCLUDED!



PAVIMENTO VINILICO RIGIDO MINERALE
RIGID MINERAL VINYL FLOORING



182 - HOLMAN



184 - WINDSOR

Collezione: MINERAL HD
Classe: CL33/42
Dimensioni: 5,3 (4+1,3)x229x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO

Collection: MINERAL HD
Class: CL33/42
Dimensions: 5,3 (4+1,3)x229x1220 mm
Working: BRUSHED

collezione/*collection* **MINERAL HD**

185 - TIMBERSLAND

186 - LAKWOOD

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 2G
Joint: 2G CLICK

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: MINERALE RIGIDO
Back Layer: RIGID MINERAL CORE

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 2,235
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 2,235

**MATERASSINO IN XPS
COMPRESO!**
XPS UNDERFLOOR INCLUDED!





**MINERAL HD
DECORO 182 - HOLMAN**

Spessore / Thickness 5,3 (4+1,3) mm
Larghezza / Width 229 mm
Lunghezza / Length 1220 mm



PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING

NOVITÀ APRILE
2024



VINYL WOOD THUNDER 5G DECORO TH 6012

Spessore / Thickness 5,5 mm
Larghezza / Width 182 mm
Lunghezza / Length 1200 mm

collezione /collection

VINYL WOOD THUNDER 5G



6
Decor
6 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato**
Brushed
- **Click 5G**
5G Click
- **Materassino IXPE compreso**
IXPE underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

collezione/collection **VINYL WOOD THUNDER 5G**

TH 6018

TH 6011

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: 5G CLICK

Imballo: Nr. 10 doghe al pacco = mq 2,184
Packaging: nr. 10 slats per box = sqm 2,184

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!

NOVITÀ

**APRILE
2024**

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING

TH 6012

TH 6019

Collezione: VINYL WOOD THUNDER 5G
Classe: CL33/42
Dimensioni: 5,5x182x1200 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO

Collection: VINYL WOOD THUNDER 5G
Class: CL33/42
Dimensions: 5,5x182x1200 mm
Working: BRUSHED

collezione/*collection*

VINYL WOOD THUNDER 5G

TH 6015

TH 6016

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: 5G CLICK

Imballo: Nr. 10 doghe al pacco = mq 2,184
Packaging: nr. 10 slats per box = sqm 2,184

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!



VINYL WOOD THUNDER 5G DECORO TH 6012

Spessore / Thickness 5,5 mm
Larghezza / Width 182 mm
Lunghezza / Length 1200 mm



VINYL WOOD THUNDER 5G DECORO TH 6016

Spessore / Thickness 5,5 mm
Larghezza / Width 182 mm
Lunghezza / Length 1200 mm



PAVIMENTI VINILICI RIGIDI

RIGID VINYL FLOORING



VINYL WOOD 180 R SP

DECORO 180 R 9655 SP

Spessore / Thickness 5,5 mm

Larghezza / Width 180 mm

Lunghezza / Length 1220 mm

collezione/collection VINYL WOOD 180 R SP



10
Decor
10 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato**
Brushed
- **Click 2G**
2G Click
- **Materassino IXPE compreso**
IXPE underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

collezione/*collection* **VINYL WOOD 180 R SP**

180 R 9653 SP

180 R 9655 SP

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 2G
Joint: 2G CLICK

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 1,757
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 1,757

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING

180 R 15219 SP



180 R 8129-112 SP

Collezione: VINYL WOOD 180 R SP
Classe: CL33/42
Dimensioni: 5,5x180x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO

Collection: VINYL WOOD 180 R SP
Class: CL33/42
Dimensions: 5,5x180x1220 mm
Working: BRUSHED

collezione/collection **VINYL WOOD 180 R SP**



180 R 9361-301 SP

180 R 9068-021 SP

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 2G
Joint: 2G CLICK

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 1,757
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 1,757

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING

180 R 15421-B SP

180 R 9535-G SP

Collezione: VINYL WOOD 180 R SP
Classe: CL33/42
Dimensioni: 5,5x180x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO

Collection: VINYL WOOD 180 R SP
Class: CL33/42
Dimensions: 5,5x180x1220 mm
Working: BRUSHED

collezione/*collection* **VINYL WOOD 180 R SP**

180 R 6686 SP

180 R 15185 SP

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 2G
Joint: 2G CLICK

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 1,757
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 1,757

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

IXPE UNDERFLOOR INCLUDED!

PAVIMENTI VINILICI RIGI
RIGID VINYL FLOORII



Collezione: VINYL WOOD 180 R SP
Classe: CL33/42
Dimensioni: 5,5x180x1220 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO

Collection: VINYL WOOD 180 R SP
Class: CL33/42
Dimensions: 5,5x180x1220 mm
Working: BRUSHED



PAVIMENTI VINILICI RIGIDI

RIGID VINYL FLOORING



VINYL WOOD GOLD DECORO GOLD 18220

Spessore / Thickness 5,5 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1220 mm

collezione / collection **VINYL WOOD GOLD**



4
Decor
4 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato a registro**
Embossed in register
- **Click 2G**
2G Click
- **Materassino in SUGHERO compreso**
CORK underfloor included
- **Basso spessore**
Low thickness

collezione/collection **VINYL WOOD GOLD**

GOLD 18220

GOLD 18139

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 2G
Joint: 2G CLICK

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 1,757
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 1,757

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO !
Installation: FLOATING or GLUED !

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IN **SUGHERO**
COMPRESO

CORK UNDERFLOOR INCLUDED

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING

GOLD 18179

GOLD 18218

Collezione: VINYL WOOD GOLD

Classe: CL33/42

Dimensioni: 5,5x180x1220 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Collection: VINYL WOOD GOLD

Class: CL33/42

Dimensions: 5,5x180x1220 mm

Working: ENBOSSED IN REGISTER



PAVIMENTI VINILICI RIGIDI

RIGID VINYL FLOORING



VINYL WOOD MEGA SP DECORO MEGA 8117 5G

Spessore / Thickness 5,5 mm

Larghezza / Width 182 mm

Lunghezza / Length 1800 mm

collezione/collection VINYL WOOD MEGA SP 5G



7
Decor
7 colors

- **SPC rigido**
Rigid SPC
- **Spazzolato a registro**
Embossed in register
- **Click 5G**
5G Click
- **Materassino IXPE compreso**
IXPE underfloor included
- **Lunghezza 1800 mm**
Length 1800 mm

collezione/*collection* **VINYL WOOD MEGA SP 5G**

MEGA 8113 5G

MEGA 8114 5G

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: CLICK 5G

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 2,62
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 2,62

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

XPE UNDERFLOOR INCLUDED!

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING

MEGA 8115-A 5G

MEGA 8115-B 5G

Collezione: VINYL WOOD MEGA SP 5G

Classe: CL33/42

Dimensioni: 5,5x182x1800 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Collection: VINYL WOOD MEGA SP 5G

Class: CL33/42

Dimensions: 5,5x182x1800 mm

Working: ENBOSSSED IN REGISTER

collezione/*collection* **VINYL WOOD MEGA SP 5G**

MEGA 8116 5G

MEGA 8117 5G

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: CLICK 5G

Imballo: Nr. 8 doghe al pacco = mq 2,62
Packaging: nr. 8 slats per box = sqm 2,62

Posa: FLOTTANTE
Installation: FLOATING

Supporto: SPC RIGIDO
Back Layer: RIGID SPC

MATERASSINO IXPE COMPRESO!

XPE UNDERFLOOR INCLUDED!

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING

MEGA 8118 5G



VINYL WOOD MEGA SP 5G
DECORO MEGA 8117 SP

Spessore / Thickness 5,5 mm
Larghezza / Width 182 mm
Lunghezza / Length 1800 mm

Collezione: VINYL WOOD MEGA SP 5G
Classe: CL33/42
Dimensioni: 5,5x182x1800 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Collection: VINYL WOOD MEGA SP 5G
Class: CL33/42
Dimensions: 5,5x182x1800 mm
Working: ENBOSSSED IN REGISTER



PAVIMENTI VINILICI RIGIDI

RIGID VINYL FLOORING



VINYL WOOD MAXI DECORO MAXI 18023

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

collezione /collection VINYL WOOD MAXI



2 3
Decor **Larghezze**

2 colors *3 Widths*
150 - 180 - 228 mm

10 1
Decor **Larghezza**
10 colors *1 Width*
228 mm

- **WPC rigido**
Rigid WPC
- **Spazzolato a registro**
Embossed in register
- **Click 5G**
5G Click
- **Materassino in SUGHERO compreso**
CORK underfloor included
- **Lunghezza 1830 mm**
Length 1830 mm



VINYL WOOD MAXI DECORO MAXI 18023

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm



**VINYL WOOD MAXI
DECORO MAXI 18023**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

collezione/collection **VINYL WOOD MAXI**



MAXI 18220 - 150 / 180 / 220

2 DECORI - 3 LARGHEZZE



MAXI 18023 - 150 / 180 / 220

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO !
Installation: FLOATING or GLUED !

Supporto: WPC RIGIDO
Back Layer: RIGID WPC

Incastro: CLICK 5G
Joint: 5G CLICK

**MATERASSINO IN SUGHERO
COMPRESO**
CORK UNDERFLOOR INCLUDED

Imballo 150: Nr. 6 doghe al pacco = mq 1,647
Packaging 228: nr. 6 slats per box = sqm 1,647

Imballo 180: Nr. 6 doghe al pacco = mq 1,976
Packaging 228: nr. 6 slats per box = sqm 1,976

Imballo 228: Nr. 6 doghe al pacco = mq 2,503
Packaging 228: nr. 6 slats per box = sqm 2,503



**VINYL WOOD MAXI
DECORO MAXI 18220-180**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 180 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

Collezione: VINYL WOOD MAXI
Classe: CL33/42
Dimensioni: 7,8x150x1830 mm
7,8x180x1830 mm
7,8x228x1830 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Collection: VINYL WOOD MAXI
Class: CL33/42
Dimensions: 7,8x150x1830 mm
7,8x180x1830 mm
7,8x228x1830 mm
Working: ENBOSSSED IN REGISTER



VINYL WOOD MAXI
DECORO MAXI 18220-228

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm



VINYL WOOD MAXI DECORO MAXI 18179

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

collezione/collection **VINYL WOOD MAXI**



MAXI 18220

MAXI 18013

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: 5G CLICK

Imballo 228: Nr. 6 doghe al pacco = mq 2,503
Packaging 228: nr. 6 slats per box = sqm 2,503

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO !
Installation: FLOATING or GLUED !

Supporto: WPC RIGIDO
Back Layer: RIGID WPC

MATERASSINO IN **SUGHERO**
COMPRESO

CORK UNDERFLOOR INCLUDED

MAXI 18218

MAXI 18179

Collezione: VINYL WOOD MAXI

Classe: CL33/42

Dimensioni: 7,8x228x1830 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Collection: VINYL WOOD MAXI

Class: CL33/42

Dimensions: 7,8x228x1830 mm

Working: BRUSHED

collezione/collection **VINYL WOOD MAXI**

MAXI 18018

MAXI 18023

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: 5G CLICK

Imballo 228: Nr. 6 doghe al pacco = mq 2,503
Packaging 228: nr. 6 slats per box = sqm 2,503

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO !
Installation: FLOATING or GLUED !

Supporto: WPC RIGIDO
Back Layer: RIGID WPC

MATERASSINO IN **SUGHERO**
COMPRESO

CORK UNDERFLOOR INCLUDED

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING



MAXI 18032



MAXI 18134

Collezione: VINYL WOOD MAXI

Classe: CL33/42

Dimensioni: 7,8x228x1830 mm

Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Collection: VINYL WOOD MAXI

Class: CL33/42


Dimensions: 7,8x228x1830 mm

Working: BRUSHED

collezione/collection **VINYL WOOD MAXI**



MAXI 18139



MAXI 18266

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: 5G CLICK

Imballo 228: Nr. 6 doghe al pacco = mq 2,503
Packaging 228: nr. 6 slats per box = sqm 2,503

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO !
Installation: FLOATING or GLUED !

Supporto: WPC RIGIDO
Back Layer: RIGID WPC

**MATERASSINO IN SUGHERO
COMPRESO**

CORK UNDERFLOOR INCLUDED

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING



**VINYL WOOD MAXI
DECORO MAXI 18139**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 228 mm
Lunghezza / Length 1830 mm

Collezione: VINYL WOOD MAXI
Classe: CL33/42
Dimensioni: 7,8x228x1830 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO A REGISTRO

Collection: VINYL WOOD MAXI
Class: CL33/42
Dimensions: 7,8x228x1830 mm
Working: BRUSHED

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
RIGID VINYL FLOORING



VINYL TILE MAXI
DECORO TILE 36133

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 457 mm
Lunghezza / Length 914 mm

collezione /collection VINYL TILE MAXI



4
Decor
4 colors

- **WPC rigido**
Rigid WPC
- **Effetto cemento**
Concrete effect
- **Click 5G**
5G Click
- **Materassino in SUGHERO compreso**
CORK underfloor included



VINYL TILE MAXI DECORO TILE 38599

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 457 mm
Lunghezza / Length 914 mm



**VINYL TILE MAXI
DECORO TILE 37281**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 457 mm
Lunghezza / Length 914 mm



**VINYL TILE MAXI
DECORO TILE 3595**

Spessore / Thickness 7,8 mm
Larghezza / Width 457 mm
Lunghezza / Length 914 mm

collezione /collection VINYL TILE MAXI

TILE 3595

TILE 36133

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Incastro: CLICK 5G
Joint: 5G CLICK

Imballo: Nr. 6 doghe al pacco = mq 2,506
Packaging: nr. 6 slats per box = sqm 2,506

Posa: FLOTTANTE o INCOLLATO !
Installation: FLOATING or GLUED !

Supporto: WPC RIGIDO
Back Layer: RIGID WPC

MATERASSINO IN **SUGHERO**
COMPRESO

CORK UNDERFLOOR INCLUDED

TILE 38599

TILE 37281

Collezione: VINYL TILE MAXI
Classe: CL33/42
Dimensioni: 7,8x457x914 mm
Lavorazione: EFFETTO CEMENTO

Collection: VINYL TILE MAXI
Class: CL33/42
Dimensions: 7,8x457x914 mm
Working: CONCRETE EFFECT



ACCESSORI

ACCESSORIES

- BATTISCOPA _____ •
- ANGOLARI _____ •
- SOGLIE _____ •
- MANUTENZIONE _____ •

Battiscopa vinilici per: THUNDER 5G - 180 R SP *Vinyl skirting* **GOLD - MEGA - MAXI**

Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Colore <i>Color</i>
 <p>BATTISCOPA BC IN PVC PER LVT "VINYL WOOD" <i>PVC BN SKIRTING FOR "VINYL WOOD"</i></p>	10x70x2500	IN ABBINAMENTO <i>MATCHING</i>

Battiscopa per: **MINERAL HD**

MINERAL HD Skirting

Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Colore <i>Color</i>
 <p>BATTISCOPA IN PVC PIENO <i>FULL PVC TQ SKIRTING</i></p>	10x50x2400	UGUALE <i>SAME</i>

Angolari gradino

Corner stair profiles



Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Colore <i>Color</i>
ANGOLARE QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO <i>CORNER STAIR PROFILE MADE WITH VINYL PLANKS</i>	Ca 40x140 mm realizzata dalla doga del pavimento About 40x140 mm made with the plank	COME DOGA <i>SAME AT THE PLANK</i>





ACCESSORI
ACCESSORIES




BATTISCOPA BC IN PVC PER LVT **VINYL WOOD**
PVC BULL NOSE SKIRTING FOR **VINYL WOOD**



BATTISCOPA PER **MINERAL HD**
SKIRTING FOR **MINERAL HD**

	Descrizione SOGLIE per LVT <i>LVT Profile Description</i>	7 - 9 mm	Codice <i>Code</i>
	SOGLIA "T" ALLUMINIO 14/9 ANODIZZATA ARGENTO ALUMINIUM "T" PROFILE 14/9 ANODIZED SILVER		99/T
	SOGLIA "T" OTTONE 14/9 BRASS "T" PROFILE 14/9		399/T
 40 mm	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO SILVER / GOLD ALUMINIUM TEE PROFILE		Z1
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO IN ABBINAMENTO (SOLO DECORI DEL MAXI) SWISS KRONO MATCHING ALUMINIUM TEE PROFILE		Z1SK
 40 mm	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 7 mm SILVER / GOLD ALUMINIUM REDUCER PROFILE 7 mm		C/7
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO IN ABBINAMENTO (SOLO DECORI DEL MAXI) 7 mm SWISS KRONO MATCHING ALUMINIUM REDUCER PROFILE 7 mm		C/7SK
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 13 mm SILVER / GOLD MATCHING ALUMINIUM REDUCER PROFILE 13 mm		C/13
	BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA DILATAZIONE 7 mm ALUMINIUM TEE / REDUCER PROFILE BASE 7 mm		T/7
	BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA DILATAZ. / COMPENSAZ. 13 mm ALUMINIUM TEE / REDUCER PROFILE BASE 13 mm		T/13
	BASE IN ALLUMINIO PER SOGLIA COMPENSAZIONE REDUCER PROFILE ALUMINIUM BASE		T/11
 15 mm 29 mm	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO SILVER / GOLD ALUMINIUM TERMINAL PROFILE		Rc
 35 mm 30 mm	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO ARGENTO SILVER ALUMINIUM STAIR PROFILE		G/2

	Descrizione SOGLIE per LVT <i>LVT Profile Description</i>	4 - 6 mm	Codice <i>Code</i>
 30 mm	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO SILVER / GOLD ALUMINIUM EXPANSION PROFILE		Z/4
 30 mm	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO ARGENTO / ORO 4 mm SILVER / GOLD ALUMINIUM REDUCER PROFILE 4 mm		C/4
	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO ARGENTO SILVER ALUMINIUM TERMINAL PROFILE		S/4
	BASE IN PLASTICA PER SOGLIA DILATAZIONE 4 mm PLASTIC TEE / EXPANSION PROFILE BASE 4 mm		PT/4
	BASE IN PLASTICA PER SOGLIA COMPENSAZIONE 4 mm PLASTIC TEE / REDUCER PROFILE BASE 4 mm		PT/4/SA
 9,5 mm 5 mm	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO ARGENTO 5 mm SILVER ALUMINIUM STAIR PROFILE 5 mm		G/705

Manutenzione e prodotti per la pulizia

Maintenance and cleaning products



PULIZIA E CURA DEL PAVIMENTO

CLEANING AND FLOOR CARE

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura.

Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere.

The floor has a protective surface that, if well cared, will maintain its features over the years, preserving the wood from wear. It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum cleaner.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

DAILY MAINTENANCE

La pulizia quotidiana del pavimento va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato. Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene le istruzioni poste sul retro del flacone.

The floor daily cleaning must be done with warm water and a very well squeezed cloth.

For a deep cleaning, it can be used an appropriate diluted detergent, by following carefully the instructions written on the bottle label.

Descrizione

Description

MISTRAL: DETERGENTE BRILLANTE AL PROFUMO PINO MENTOL

MISTRAL: MENTOL PINE SCENTED BRIGHT CLEANER



Condizioni commerciali di vendita

Contractual terms

1) ORDINI: gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della MEG Trading.

2) QUALITÀ: i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta. Nelle specie legnose Merbau, Doussie, Wengè e Panga Pangà possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio il cui colore va da biancastro al giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.

3) CAMPIONATURA: i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.

4) DIMENSIONI: le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate saranno da intendersi indicative.

5) TERMINI: le date di consegna merce, convenute contrattualmente si intendono indicative talché la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonché per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.

6) VIZI: la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata A/R non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della MEG Trading non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.

7) RESPONSABILITÀ: l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso cui è destinato.

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO: i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sino al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art.1523 c.c.; eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.

9) INSOLVENZA: le irregolarità nei pagamenti autorizzano MEG Trading a troncare esempio le forniture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.

10) PREZZI: tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificate e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si verifichino incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera,dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente ai detti aumenti, salvo la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di MEG Trading.

11) GARANZIA: qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione della stessa, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.

12) SCHEDE PRODOTTI: tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore consegnata al cliente e da quest'ultimo resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore.

La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.

13) RESI: non si accettano resi salvo accordi particolari con MEG Trading.

14) IMBALLAGGI: il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.

15) FORO: per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stessa e quello di Bergamo (BG).

1) ORDERS: all the orders received through agents are subject to MEG Trading's approval.

2) QUALITY: colors and shade are to be construed as indications, so it is not necessary that the sold material is identical, as the color uniformity must be considered relative: we however guarantee that the supply will correspond to the made choice. Merbau, Doussié, Wengé and Panga Pangá may sometimes have silicon traces of yellow or whitish color, which can not be considered as faults.

3) SAMPLES: the samples are always just descriptive and never obliging as their color and grain can change according to the different lots.

4) DIMENSIONS: the dimensions must be considered as indications.

5) TERMS: delivery dates, previously defined in the contract, must be considered as approximate. MEG Trading will not go through any event of non-compliance if the delivery time will be postponed, for irregular raw material supply, for internal organization and/or construction site, or even for any other reason of force majeure. All the mentioned reasons will never be a pretext to cancel the contract or to ask for a compensation.

6) DEFECTS: you must check the material at the moment of the delivery; any fault discovered after the delivery must be communicated to us via registered e-mail within 8 days from delivery. Anyway, MEG Trading's duties will be no other than collecting the material and replacing the faulty material.

7) RESPONSABILITIES: when the client uses or transfer the material, he acknowledges that it is what he ordered, and it is suitable for use.

8) PAYMENT: payments must be issued to MEG Trading according to the timelines and methods of payment subscribed in the contract. In case of payment by instalment, the MEG Trading's retention of title on the material is to be consider until the payment of the whole amount. Any possible claims or disputes don't entitle any suspension or delay of the payment.

9) INSOLVENCY: payment irregularities allow MEG Trading to cancel all the supplies earlier established. The default interests will be calculated according to the actual bank.

10) PRICES: all prices are by square meters, if not differently mentioned, and VAT excluded; whenever, before the delivery of the products, some costs will increase (raw material, transport, handwork duty fees, exchange rate) the seller is free to adjust the prices according to these rises, the buyer is free to back out of the contract if the increases are higher than 10% of the original price, giving up to any right of refund from MEG Trading.

11) WARRANTY: whenever the claims for faults or defects are true and legitimate, the buyer has the right to ask for the goods replacement, only if the returned goods are still intact, complete and in its original conditions.

12) PRODUCT DATA SHEET: all the products are followed by their specific identification data sheet written by the supplier, delivered to the client who will make it available to the potential buyer/user.

The technical sheet must accompany the product, no matter how it is offered to the customer. Consequently, it is full responsibility of the client to provide this sheet to the buyer/consumer when the contract is going to be signed and not after the delivery (or installation) of the product. The client hold the Supplier harmless of any consequence from the violation of the previously mentioned obligations.

13) GOODS RETURN: we do not accept the returning of goods unless there is an understanding with MEG Trading.

14) PACKAGING: the cost of the packaging, if not differently expressed, must be considered included in the price of the products, the disposal of the packaging or of the waste products is complete responsibility of the buyer.

15) COURT: the only court in charge of settling any claims between the parties regarding the understanding or the execution of the contract is the one of Bergamo (BG).

Sistemi espositivi

Merchandising





Vinyl Expo 2



Vinyl Expo 3

Note



Note





La falegna MEGria
PARQUET

IDROWOOD
PAVIMENTO Ecoresilente

MINERAL HD
pavimento vinilico minerale

VINYL WOOD
pavimento vinilico rigido

PANNELLI DECORATIVI DA INTERNI
WALL

MEG
by MEG TRADING *Design*